

# Принадлежности BERNINA Воплощение Ваших идей

## Набор принадлежностей BERNINA

BERNINA предлагает обширный ассортимент швейных и вышивальных принадлежностей, а также принадлежностей для квилта. В настоящем каталоге Вы найдете подходящие вспомогательные средства для любого швейного или вышивального проекта.



ваш дилер

ООО "Юнис"

[www.unis-don.ru](http://www.unis-don.ru)

8(863)260-06-99

made to create **BERNINA**<sup>+</sup>

**A BERNINA**

910	1004	1030	1230
930	1005	1031	1240
931	1006	1050	1241
932	1008	1070	1260
933	1010	1080	1530
940	1011	1090	1630
950	1015	1091	
1000	1020	1120	
1001	1021	1130	



| Содержание

**B BERNINA activa**

125	230
125 S	230PE
135	240
135 S	330
145	350
145 S	350PE
210	380
215	
220	



**C BERNINA virtuosa**

150
153
153 QE
155
160
163



**D BERNINA aurora**

430
440QE
D1 B530
B550QE



**E BERNINA artista**

165
170
E1 180
E1 185



**F BERNINA artista**

630
F1 640
F1 B580
F1 BERNINA aurora
435
450
F2 710
F3 750QE



**G BERNINA artista**

200
730
G1 780



**H BERNINA**

820
830



№ лапки	Вид швейной лапки	Страница	№ лапки	Вид швейной лапки	Страница
0	Лапка для выполнения зигзага	7	47	Устройство для выполнения испанской меретки	22
0	Лапка для выполнения зигзага с предохранителем для пальцев # 99	7	50	Лапка верхнего транспортера с 3-мя сменными подошвами	29
1 / 1C / 1D	Лапка для реверсных стежков	8	51	Роликовая лапка	26
2 / 2A	Оверлочная лапка	8	52 / 52C / 52D	Лапка для выполнения зигзага со скользящей подошвой	7
3 / 3C	Лапка для выполнения пуговичных петель	14	53	Лапка прямого стежка со скользящей подошвой	10
3A / 3B / 3C	Лапка с салазками для петель	14	54	Лапка для вшивания молнии со скользящей подошвой	12
4 / 4D	Лапка для вшивания молнии	12	55	Роликовая лапка	26
5	Лапка потайного стежка	9	56	Открытая вышивальная лапка со скользящей подошвой	19
6	Вышивальная лапка	18	57 / 57D	Лапка для пэчворка с направляющей	28
7	Лапка для выполнения бахромы	20	59 / 59C	Двойная лапка для вшивания шнуров	27
8 / 8D	Лапка для джинсовой ткани	10	60 / 60C	Двойная лапка для вшивания шнуров	27
9	Лапка для штопки	30	61	Подрубатель строчкой зигзаг, 2 мм	16
10 / 10C / 10D	Лапка для отделки узких кромок	9	62	Узкий подрубатель прямой строчкой, 2 мм	15
11	Лапка для шитья шнуром	20	63	Подрубатель строчкой зигзаг, 3 мм	16
12 / 12C	Лапка для трикотажных материалов	20	64	Узкий подрубатель прямой строчкой, 4 мм	15
13	Лапка прямого стежка	10	66	Подрубатель строчкой зигзаг, 6 мм	16
14 / 14D	Лапка с направляющим устройством для вшивания молнии	12	68	Подрубатель для образования волнистой кромки, 2 мм	17
15	Вышивальная лапка	30	69	Подрубатель для образования волнистой кромки, 4 мм	17
16	Лапка для сборки	11	70	Лапка –запошиватель, 4 мм	18
18	Лапка для пришивания пуговиц	14	71	Лапка –запошиватель, 8 мм	18
20 / 20C / 20D	Открытая вышивальная лапка	19	75	Адаптеры, стандартный	35
21	Лапка для вшивания шнура	21	77	Адаптеры, короткий	35
22	Лапка для вшивания шнурков с 3 желобками	21	80	Кромкообрезатель, включая лапку # 90	13
23	Лапка для аппликаций	25	82	Устройство для ажурной вышивки включая лапку # 92	37
24	Лапка для свободного машинного вышивания	31	83	Аппарат для кругового вышивания	39
25	Лапка для вшивания шнурков с 5 желобками	21	85	Устройство для окантовки срезов, простое, 24 мм	24
26	Вышивальная лапка с каплевидным отверстием	31	86	Аппарат для собирания сборок	11
29 / 29C	Лапка для квилтинга	29	87	Устройство для окантовки срезов косой бейкой	24
30	Лапка для застрачивания защипов с 3 желобками	22	88	Устройство для окантовки срезов косой бейкой	24
31	Лапка для застрачивания защипов с 5 желобками	22	90	Кромкообрезатель # 80, включая лапку	13
32	Лапка для застрачивания защипов с 7 желобками	23	92	Лапка для ажурной вышивки	37
33	Лапка для застрачивания защипов с 9 желобками	23	95 / 95C	Лапка для устройства для окантовки срезов косой бейкой # 87 и # 88	25
34 / 34C / 34D	Лапка для реверсных стежков с прозрачной подошвой	9		Устройство для защипов	24
35	Лапка для вшивания молнии	13		Регулятор длины стежка BSR	28
37 / 37D	Лапка для пэчворка	28		Комплект лапок для машин BERNINA activa	32
38	Лапка для выпушки	26		Комплект лапок для машин BERNINA 820 / 830	32
39 / 39C	Вышивальная лапка с прозрачной подошвой	30			
40C	Лапка поперечного транспортера	19			
43	Лапка для пришивания шнура	27			
44C	Лапка Echoquilting и CutWork	29			
46C	Прозрачная лапка для защипов и декоративных строчек	23			

<b>№ лапки</b>	<b>Вид швейной лапки</b>	<b>Страница</b>
<b>Подошвы лапок</b>		
<b>SO 1</b>	Подошва лапки для реверсных стежков 5,5 мм	8
<b>SO 2</b>	Подошва оверлочной лапки	8
<b>SO 3</b>	Подошва лапки для петель	14
<b>SO 4</b>	Подошва лапки для вшивания «молний»	12
<b>SO 5</b>	Подошва лапки потайного стежка	9
<b>SO 8</b>	Подошва лапки для джинсовых материалов	10
<b>SO 20</b>	Открытая подошва для вышивания	19
<b>SO 37</b>	Подошва для работ в технике «пэчворк»	28



# Глава 1

## Лапки для общих швейных работ

Лапка для выполнения зигзага # 0	7	Лапка для выполнения бахромы # 7	20
Лапка для выполнения зигзага с предохранителем для пальцев # 99	7	Лапка для шитья шнуром # 11	20
Лапка для выполнения зигзага со скользящей подошвой # 52 / 52C / 52D	7	Лапка для трикотажных материалов # 12 / 12C	20
Оверлочная лапка # 2 / 2A	8	Лапка для вшивания шнура # 21	21
Лапка для реверсных стежков # 1 / 1C / 1D	8	Лапка для вшивания шнурков с 3 желобками # 22	21
Лапка для реверсных стежков с прозрачной подошвой # 34 / 34C / 34D	9	Лапка для вшивания шнурков с 5 желобками # 25	21
Лапка потайного стежка # 5	9	Устройство для выполнения испанской мережки # 47	22
Лапка для отделки узких кромок # 10 / 10C / 10D	9	Лапка для застрачивания защипов с 3 желобками # 30	22
Лапка для джинсовой ткани # 8 / 8D	10	Лапка для застрачивания защипов с 5 желобками # 31	22
Лапка прямого стежка # 13	10	Лапка для застрачивания защипов с 7 желобками # 32	23
Лапка прямого стежка # 53 со скользящей подошвой	10	Лапка для застрачивания защипов с 7 желобками #33	23
Лапка для сборки # 16	11	Прозрачная лапка для защипов и декоративных строчек #46C	23
Аппарат для собирания сборок # 86	11	Устройство для защипок	24
Лапка для вшивания молнии # 4 / 4D	12	Устройство для окантовки срезов косой бейкой # 88	24
Лапка для вшивания молнии # 54D со скользящей подошвой	12	Устройство для окантовки срезов, простое, 24 мм, # 85	24
Лапка с направляющим устройством для вшивания молнии # 14 / 14D	12	Устройство для окантовки срезов косой бейкой # 87	25
Лапка для вшивания молнии # 35	13	Лапка # 95 / 95C для устройства для окантовки срезов косой бейкой # 87 и # 88	25
Кромкообрезатель # 80, включая лапку # 90	13	Лапка для аппликаций # 23	25
Лапка для кромкообрезателя # 90	13	Роликовая лапка # 51	26
Лапка для выполнения пуговичных петель # 3 / 3C	14	Роликовая лапка # 55	26
Лапка с салазками для петель # 3A / 3B / 3C	14	Лапка для выпушки # 38	26
Лапка для пришивания пуговиц # 18	14	Лапка для пришивания шнура # 43	27
Узкий подрубатель прямой строчкой, 2 мм, # 62	15	Двойная лапка для вшивания шнуров # 59 / # 59C	27
Узкий подрубатель прямой строчкой, 4 мм, # 64	15	Двойная лапка для вшивания шнуров # 60 / # 60C	27
Подрубатель строчкой зигзаг, 2 мм, # 61	16	Лапка для пэворка # 37 / # 37D	28
Подрубатель строчкой зигзаг, 3 мм, # 63	16	Лапка для пэворка с направляющей # 57 / # 57D	28
Подрубатель строчкой зигзаг, 6 мм, # 66	16	Регулятор длины стежка BSR	28
Подрубатель для образования волнистой кромки, 2 мм, # 68	17	Лапка для квилтинга # 29 / # 29C	29
Подрубатель для образования волнистой кромки, 4 мм, # 69	17	Лапка Echoquilting и CutWork # 44C	29
Лапка –запошиватель, 4 мм, # 70	18	Лапка верхнего транспортера # 50 с 3-мя сменными подошвами и кромконаправителем	29
Лапка –запошиватель, 8 мм, # 71	18	Вышивальная лапка с прозрачной подошвой # 39 / # 39C	30
Вышивальная лапка # 6	18	Лапка для штопки # 9	30
Открытая вышивальная лапка # 20 / 20C / 20D	19	Вышивальная лапка # 15	30
Открытая вышивальная лапка со скользящей подошвой # 56	19	Лапка для свободного машинного вышивания # 24	31
Лапка поперечного транспортера # 40C	19	Вышивальная лапка с каплевидным отверстием # 26	31
		Комплект лапок для машин BERNINA activa	32
		Комплект лапок для машин BERNINA 820 / 830	32

Адаптер # 75, стандартный	35	Лампа подсветки	45
Адаптер # 77, короткий	35	Устройство для улучшения скольжения ниток	45
Лапкодержатель для быстросъемных подошв лапок	35	Комплект иглопробивного устройства для машин с качающимся челноком	46
Игольная пластина для прямых строчек	36	Запасные иглы для комплекта иглопробивного устройства для машин с качающимся челноком	46
Игольная пластина, 9 мм с узкой прорезью (5,5 мм)	36	Игольная пластина 5,5 мм для иглопробивного устройства	46
Вышивальный шпульный колпачок	37	Комплект иглопробивного устройства для машин с ротационным челноком	47
Шпульные колпачки для шитья нижней ниткой (Bobbin Work)	37	Запасные иглы для комплекта иглопробивного устройства для машин с ротационным челноком	47
Шпульки	37	Игольная пластина 9 мм для иглопробивного устройства	47
Устройство для ажурной вышивки # 82 включая лапку # 92	38	Держатель увеличительного стекла и иглопробивного устройства	47
Лапка для ажурной вышивки # 92	38	Приставка для насаживания нескольких катушек с нитками	48
Направитель шва для пэчворка	38	Дополнение к приставке для насаживания нескольких катушек с нитками	48
Кромконаправитель для левой или правой стороны	39	BERNINA USB-Stick	48
Кромконаправитель с размерной шкалой	39	Штифт для обращения	49
Вспомогательное устройство для выметывания петель	39	1 с сенсорным экраном в держателе	49
Компенсационная пластинка для петель	40	Сумка для швейной машины	49
Аппарат для кругового вышивания # 83	40	Сумка для вышивального модуля	49
Приставной столик к рукавной платформе	41	Чемодан	50
Кромконаправитель для приставного столика	41	Чемоданная система	50
Приставной столик из плексигласа для квилтинга	42	Чемодан для вышивального модуля к чемоданной системе	50
Приставной столик вышивального модуля из плексигласа	42	Чемодан с тележкой для всех швейных машин	51
Прорезатель петель с деревянной подставкой	42	Swiss Lady Tool	51
Коленный рычаг подъема лапки системы свободных рук (FHS)	43	Promotion Tool	51
Коленный рычаг подъема лапки системы свободных рук (FHS) – для дополнительного оснащения машины	43	Памятные коробки BERNINA для сохранения аксессуаров	52
Аппарат для штопки носков	43	CD и книга «From Tassels to Textures»	52
Вышивальные пальцы	44	Набор игл	52
Нитенаправитель для металлизированных и шелковых ниток	44		
Устройство пуска-остановки	44		
Комплект увеличительных стекол	45		
Вышивальные модули BERNINA	55	Адаптер для вышивания на рукавной платформе, в комбинации с малыми пальцами	58
Малые пальцы	55	Адаптер для вышивания на рукавной платформе, в комбинации со средними и овальными пальцами	58
Пальцы средних размеров	56	Коллекция вышивальных карт BERNINA Studio Design	59
Большие пальцы	56	Trapunto Collection	60
Большие овальные пальцы	56	BERNINA Design Studio	60
Вышивальные пальцы Mega-Hoop	57		
Пальцы «Jumbo»	57		
Пальцы Hoop 'N' Buddyz artista	57		
Программное обеспечение BERNINA по вышиванию версия 6	63	CutWork- / Игольная пластина для прямых строчек	65
Программный пакет BERNINA DesignWorks	65	Запасные части для BERNINA DesignWorks	65
Коды программного пакета BERNINA DesignWorks	65	Комплект BERNINA для вышивания бордюров с пальцами Mega-Hoop	66
Инструменты BERNINA DesignWorks	65	Персональная карта памяти Personal Design Card	66
Дополнительный материал BERNINA CrystalWork	65		
1300MDC	69	700D	70
1150MDA	69	009DCC	71
800DL	70		
Стандартная лапка	75	Лапка плоского шва	77
Лапка для выпушки, бисера и блесток	75	Правая и левая линейки для направления шва	78
Лапка для резиновой тесьмы	75	Нитенаправитель Deco	78
Лапка для вшивания шнура	76	Держатель принадлежностей	78
Лапка потайного стежка	76	Лапка цепного стежка	79
Устройство для подшивки края	76	Мусоросборник	79
Направитель для собирания сборок	77	Сумка для оверлока	79
Лапка для собаривания	77		

## Глава 2

### Специальные принадлежности для швейных работ

## Глава 3

### Специальные принадлежности вышивального компьютера

## Глава 4

### Компьютерное программное обеспечение

## Глава 5

### Оверлоки

## Глава 6

### Специальные принадлежности для оверлоков





Ланки для общих  
швейных работ








### Лопка для выполнения зигзага # 0



0	002 598 71 00	A																		
0	008 444 72 00		B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G									

Эта лопка пригодна для всех рабочих и декоративных строчек максимальной шириной строчки 5,5 мм. Для работы прямыми и зигзаг-строчками, а также строчками «серпантин», собсбаривающими строчками, стежками фестончатой подрубки и т.п.



- 1 Свободное пространство для нитки
- 2 Отверстие лопки
- 3 Прорезь

### Лопка для выполнения зигзага с предохранителем для пальцев # 99




	032 722 70 00	A																		
	032 711 70 00*	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G									
0	008 306 71 01*		B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G									

Отдельный предохранитель для пальцев

\* Пока имеется в наличии

Лопка для выполнения зигзага # 99 – это та же лопка для выполнения зигзага # 0, но с дополнительным предохранителем для пальцев, служащим специальным защитным устройством.



- 1 Предохранитель для пальцев



### Лопка для выполнения зигзага со скользящей подошвой # 52 / 52C / 52D



52	002 586 71 00	A																		
52	003 076 71 00*	A (1630)																		
52	008 477 72 00		B	C	D	D1	E	F												
52C	008 881 73 00*						E1	F1	G											
52D	032 965 70 00*							F2	F3	G1	H									

\* Со скользящей подошвой 9 мм

Подошва этой лопки снабжена противоприлипающим покрытием и обеспечивает беспрепятственное скольжение по трудным материалам, таким как ткани из микроволокон, пластик, винил, кожа и т.п.



- 1 Пространство для нитки
- 2 Отверстие лопки
- 3 Прорезь



### Оверлочная лапка # 2 / 2A



2	002 577 71 00	A							
2	001 694 70 01	A (1630)							
2	032 716 70 00	A B							
2	008 446 72 00	B C D D1 E F	G						
2A	033 330 70 01	E1 F1 F2 F3 G G1 H							

Подошва

Игла втыкается над поперечным ребром, благодаря чему в стежок вводится дополнительное количество нитки. Край ткани не стягивается. Строчка эластична и идеальна для швов, подобных оверлочным швам.



- 1 Свободное пространство для нитки
- 2 Поперечное ребро


### Лапка для реверсных стежков # 1 / 1C / 1D



1	002 576 71 00	A							
1	002 781 70 00	A (1630)							
1	032 707 70 00	A B							
1	008 445 72 00	B C D D1 E F							
1C	033 202 70 00	E1 F1 G							
1D	033 220 70 00	F2 F3 G1 H							

Подошва

Свободное место для нитки перед прорезью игольной пластины и за нею дает возможность выполнять образцы с попеременным движением материала вперед и назад. Лапка пригодна для различных рабочих и декоративных строчек.





- 1 Свободное пространство для нитки
- 2 Прорезь
- 3 Отверстие лапки

### Лопка для реверсных стежков с прозрачной подошвой # 34 / 34C / 34D



34	030 972 70 00	A
34	030 974 70 00	A (1630)
34	030 770 70 00	B C D D1 E F
34C	030 769 71 00	E1 F1 G
34D	032 961 70 00	F2 F3 G1 H

Прозрачная подошва обеспечивает хороший обзор зоны прокола материала иглой. Лопка применяется для выполнения рабочих и декоративных строчек с попеременным движением материала вперед и назад.



- 1 Свободное пространство для нитки
- 2 Отверстие лопки



### Лопка потайного стежка # 5



5	002 580 72 00	A	
5	032 717 70 00	A B	Подошва
5	008 449 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1	
5	033 222 70 00*		H

\* Пока имеется в наличии

При подшивке потайным швом стежки захватывают подогнутый край лишь настолько, чтобы они были почти незаметными на лицевой стороне. Лопка применяется для подшивки потайным швом и простегивания кромок.




- 1 Отверстие лопки
- 2 Металлич. направляющая

### Лопка для отделки узких кромок # 10 / 10C / 10D




10	002 585 71 00	A
10	002 966 70 00	A (1630)
10	008 455 72 00	B C D D1 E F
10C	008 877 73 00	E1 F1 G
10D	032 960 70 00	F2 F3 G1 H

Направляющая помогает простегивать кромки, сгибы и складки. Лопка пригодна для тонкой окантовки, для пришивания кружева и тесьмы, для укрепления краев и т.п.



- 1 Свободное пространство для нитки
- 2 Отверстие лопки
- 3 Металлич. направляющая


## Лапка для джинсовой ткани # 8 / 8D



8	002 583 71 00	A									
8	032 994 70 00	A	B								
8	008 453 72 00	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G	
8D	032 962 70 00							F2	F3	G1	H

Подошва

Эта лапка особенно хорошо годится для шитья прямолинейными строчками через толстые швы, а также по толстым плотным материалам, например, по джинсовым тканям, парусине, при изготовлении дорожных сумок и т.д.



- 1 Свободное пространство для нитки
- 2 Отверстие лапки

## Лапка прямого стежка # 13



13 002 963 71 00\* A

\* Пока имеется в наличии


## Лапка прямого стежка # 53 со скользящей подошвой



53 002 962 71 00 A

53 008 478 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Для выполнения совершенных строчек прямыми стежками на всех материалах. Для материалов с плохим скольжением (таких как ткани из микроволокон, пластик, винил или кожа) можно приобрести эту лапку (# 53) со скользящей подошвой



- 1 Отверстие лапки




## Лопка для сборки # 16



16	002 596 71 00	A	узкий
16	002 967 70 00	A (1630)	широкий
16	008 460 72 00	B C D D1 E F	узкий
16	008 879 72 00	E1 F1 F2 F3 G G1 H	широкий

Требуемое собаривание материала создается за счет неравномерного перемещения материала, потому что подошва неровно лежит на транспорте. Вырез лопки позволяет собаривать край ткани и одновременно пришивать его к несобаренной детали. Лопка для собаривания предлагается в двух вариантах – с узкой и с более широкой подошвой. Более широкая подошва лопки создана специально для машин с шириной строки 9 мм, но может быть использована и для машин с шириной строчки 5,5 мм.

С помощью функции наметывания можно образовать больше складок на толстых материалах. При повышении натяжения ниток складки получаются более плотными на всех материалах.



- 1 Отверстие лопки
- 2 Вырез лопки




## Аппарат для собаривания сборок # 86



86	001 944 72 00	A (910–1630)
86	001 944 70 01*	A (801–900)
86	008 386 73 00	B C D D1 E E1 F F1 G
86	033 550 70 00	F2 F3 G1 H

\* Пока имеется в наличии

Аппарат для собаривания сборок выглядит сложным, но очень прост в обращении. При установке аппарата убедитесь в том, что крепежный винт иглодержателя заходит в зацепление с вилкой. Движение иглы вверх-вниз приводит к тому, что аппарат перемещается вовнутрь и наружу и каждый раз захватывает немного материала и проталкивает его под иглу.



- 1 Регулировка плотности складок
- 2 Регулировка глубины складок
- 3 Собаривающая пластинка





## Лапка для вшивания молнии # 4 / 4D




4	002 579 71 00	A	
4	032 712 70 00	A B	Подшва
4	008 448 72 00	B C D D1 E E1 F F1 G	
4D	033 221 70 00	F2 F3 G1 H	

## Лапка для вшивания молнии # 54D со скользящей подошвой



54	002 964 71 00	A	
54	008 479 73 00	B C D D1 E E1 F F1 G	

Лапка особенно подходит для вшивания молний, простегивания кромок, выполнения и пришивания выпушки. Для материалов с плохим скольжением можно приобрести эту лапку (# 54) со скользящей подошвой.



1 Отверстия лапки




## Лапка с направляющим устройством для вшивания молнии # 14 / 14D



14	006 388 71 00	A	
14D	032 964 70 00	F2 F3 G1 H	

Переставляемая направляющая на верхней стороне лапки облегчает прямолинейное вшивание молнии и простегивание кромок.



1 Отверстия лапки  
2 Регулируемая направляющая





### Лапка для вшивания молнии # 35



35 030 820 70 00 A  
 35 030 653 70 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Этой лапкой можно вшивать потайные застежки молнии. Потайные застежки молния выглядят особенно элегантно на предметах одежды, текстильных изделиях домашнего интерьера и аксессуарах.




1 Отверстие лапки  
 2 Желобок

### Кромкообрезатель # 80, включая лапку # 90



80 001 749 72 00 A (1000–1630)  
 80 008 369 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1

Два небольших острых ножа кромкообрезателя # 80 обрезают край, в то время как материал перемещается под лапкой # 90. Обрезка края, сшивание и обметывание кромки в ходе одной рабочей операции.



1 Металлич. направляющая  
 2 Штифт

### Лапка для кромкообрезателя # 90



90 032 720 70 00 A  
 90 032 719 70 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1





## Лапка для выполнения пуговичных петель # 3 / 3С



3	002 578 71 00	A	
3	002 767 70 00	A (1630)	
3	032 714 70 00	A B	
3	008 447 72 00	B C D D1 E F	
3С	033 204 70 00	E1 F1 F2 F3 G G1 H	


Подшова

Этой лапкой можно выполнять пуговичные петли любой длины с вкладной нитью и без нее. Также для сосбаривания с вкладной или резиновой нитью.



- 1 Отверстие лапки
- 2 Прорезь
- 3 Пространство для нитки



## Лапка с салазками для петель # 3А / 3В / 3С



3А	001 250 70 00	A (1130)	
3А	031 250 70 03	A (1230)	
3В	006 686 70 00	A	
3С	031 250 70 04	A (1630)	
3А	031 250 70 01	B <sup>1</sup> C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H	
3В	031 332 70 00	B <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> 135, 135s, 145, 145s, 230, 230 PE, 240, 330, 350, 350 PE, 380<sup>2</sup> 125, 125s, 210, 215, 220 \* с электронным датчиком

С помощью размерной шкалы на салазках намечается нужная длина петли. Кнопкой шитья назад на головке машины программируется отмеченная длина петли. Для выполнения петель с вкладной нитью и без нее.




## Лапка для пришивания пуговиц # 18



18	002 959 71 00	A	
18	008 461 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1	
18	033 331 70 00*	H	

\* Пока имеется в наличии

С помощью этой лапки можно пришивать не только пуговицы, но и кнопки, застежки, крючки, глазки, кольца и украшения, такие как блестки или петли.



Узкий подрубатель прямой строчкой, 2 мм, # 62




62 002 957 72 00 A  
 62 008 482 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Узкий подрубатель прямой строчкой, 4 мм, # 64



64 002 955 72 00 A  
 64 008 484 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Материал при шитье в ходе одной операции подгибается вдвое и прошивается прямой строчкой. Образуется тонкий подрубочный шов. Лопка # 62 для тонких материалов, лопка # 64 для тканей средней плотности.



- 1 Направляющая
- 2 Отверстие лопки
- 3 Прорезь
- 4 Завивочное устройство



## Подрубатель строчкой зигзаг, 2 мм, # 61



61 002 956 71 00 A

61 008 481 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

## Подрубатель строчкой зигзаг, 3 мм, # 63



63 002 961 71 00 A

63 008 483 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H


## Подрубатель строчкой зигзаг, 6 мм, # 66



66 002 972 71 00 A

66 008 485 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Подрубочный шов выполняется строчкой зигзаг. Лапка # 61 для тонких материалов, лапка # 63 для тонких материалов и одновременного пришивания кружевной каймы. Лапка # 66 идеальна для материалов средней плотности.



- 1 Направляющая
- 2 Отверстие лапки
- 3 Прорезь
- 4 Завивочное устройство





Подрубатель для образования волнистой кромки, 2 мм, # 68




68 002 958 71 00 A  
 68 008 486 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Подрубатель для образования волнистой кромки, 4 мм, # 69



69 001 129 71 00 A  
 69 008 487 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Материал при шитье в ходе одной операции подгибается и прошивается. Идеально для подрубки мягких материалов, таких как трикотаж. В зависимости от выбранного вида стежка образуется фестончатый подрубленный край.



- 1 Направляющая
- 2 Отверстие лопки
- 4 Завивочное устройство



## Лапка –запошиватель, 4 мм, # 70



70 002 954 72 00 A

70 008 488 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H


## Лапка –запошиватель, 8 мм, # 71



71 002 973 72 00 A

71 008 489 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Для удобного и аккуратного выполнения запошивочных или плоских швов. Поскольку припуск на шов полностью включается в запошивочный шов, он пригодится для одежды, которую можно носить с двух сторон. Запошивочный или джинсовый швы пригодны прежде всего для прямых швов, как боковые швы или кокетка, но могут быть использованы и для слегка округленных швов. Лапка # 70 для тонких материалов и лапка # 71 для материалов средней плотности.



- 1 Направляющая
- 2 Отверстие лапки




## Вышивальная лапка # 6



6 002 581 71 00 A

6 008 451 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Эта лапка используется для выполнения всех видов гладьевых валиков. Трапециевидное углубление на нижней стороне лапки позволяет гладьевому валику свободно проходить под лапкой. Благодаря расширению углубления можно беспрепятственно обшивать закругления. Короткая лапка обеспечивает хороший обзор зоны шитья и стежков.



- 1 Свободное пространство для нитки
- 2 Отверстие лапки
- 3 Отверстие




### Открытая вышивальная лапка # 20 / 20C / 20D



20	002 588 71 00	A	
20	002 806 71 00	A (1630)	
20	033 227 70 00	A B	Подошва
20	008 462 72 00	B C D D1 E F	
20C	033 203 70 00	E1 F1 G	
20D	033 151 70 00	F2 F3 G1 H	

Трапециевидное свободное место для нитки позволяет материалу легко перемещаться при выполнении декоративных строчек. Для вышивания на швейной машине, для аппликаций, вышивок ришелье, вышивок по окружности и т.д. Для материалов с плохим скольжением можно приобрести эту лапку (# 56) со скользящей подошвой.




- 1 Свободное пространство для нитки
- 2 Отверстие лапки

### Открытая вышивальная лапка со скользящей подошвой # 56



56	002 588 71 01	A	
56	008 480 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H	




### Лапка поперечного транспортера # 40C



40C	006 058 70 00	A (1630)	
40C	033 205 70 00	E1 F1 G G1 H	

Так как край свободного места для нитки скошен, стежки могут выполняться под лапкой в любом направлении – просто идеально для шитья образцов с поперечной подачей транспортера.



- 1 Свободное пространство для нитки
- 2 Отверстие лапки



## Лапка для выполнения бахромы # 7



7 002 582 72 00 A  
7 008 452 73 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Нитенаправляющей пластинкой при выполнении строчки-зигзаг образуются ниточные петли. Особенно удобно для маркировки линии шва. Другими применениями являются выполнение ступенчатой строчки (имитация меретки), вышивка бахромой.




1 Отверстие лапки  
2 Нитенаправляющая пластинка

## Лапка для шитья шнуром # 11



11 002 952 71 00 A  
11 008 456 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Желобок глубиной 2 мм позволяет шитье многокруточной толстой нитью и обеспечивает равномерный транспорт материала. Лапка пригодна для шитья и простегивания толстой (верхней) ниткой и др.





1 Желобок  
2 Отверстие лапки

## Лапка для трикотажных материалов # 12 / 12C



12 002 951 71 00 A  
12 002 968 70 00 A (1630)  
12 008 457 72 00 B C D D1 E F  
12C 008 878 73 00 E1 F1 F2 F3 G G1 H

Для стачивания трикотажных материалов, пришивания толстых плетеных шнуров, блесков, прошивания шерсти, вкладных нитей, кожаных полосок и т.п. Кодированная лапка имеет кроме того направляющее отверстие для пришивания вкладной нити.




1 Желобок  
2 Отверстие лапки  
3 Прорезь

### Лопка для вшивания шнура # 21



21 002 595 71 00 A  
 21 008 463 72 00 B C D D1 E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Через скошенное отверстие проходят шнуры толщиной до 3 мм, узкая тесьма, пряжи, а также плетеные шнуры из тонких шнурков или вкладные нити, точно направляемые при пришивании.



- 1 Прорезь
- 2 Отверстие лапки
- 3 Отверстие




### Лопка для вшивания шнурков с 3 желобками # 22



22 000 076 71 00 A  
 22 008 465 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Желобки позволяют одновременно пришивать несколько располагаемых параллельно друг другу шнурков. Через желобки могут проходить вкладные нити, тонкие шерстяные пряжи, резиновые нити и т.п.




- 1 Прорезь
- 2 Желобки
- 3 Прорезь для вкладной нити
- 4 Свободное пространство для нитки
- 5 Отверстие лапки

### Лопка для вшивания шнурков с 5 желобками # 25



25 000 069 71 00 A  
 25 008 468 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H





### Устройство для выполнения испанской меретки # 47



С помощью устройств для выполнения испанской меретки можно соединить края ткани на определенном расстоянии (со шнурком и без шнурка) и отделять края со шнурком. Применяйте лапку # 29 для направителя шнурка 5,5 мм и лапку # 20С для направителя шнурка 9,0 мм.




47 033 809 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

### Лапка для застрачивания защипов с 3 желобками # 30



Зашипы придают поверхности материала структуру. Для плотных тканей лапка # 30 (3 желобка) в комбинации с 4-мм двухстержневой иглой. Для тканей средней плотности лапка # 31 (5 желобков) с 3-мм двухстержневой иглой.




- 1 Желобок
- 2 Отверстие лапки

30 002 589 71 00 A

30 008 470 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

### Лапка для застрачивания защипов с 5 желобками # 31



31 002 590 71 00 A

31 008 471 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Лапка для застрачивания защипов с 7 желобками # 32




32 002 591 71 00 A  
 32 008 472 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Лапка для застрачивания защипов с 7 желобками #33




33 002 592 71 00 A  
 33 008 473 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Для тканей легких и средней плотности лапка # 32 (7 желобков), работа с 2-мм двухстержневой иглой. Для очень легких тканей лапка # 33 (9 желобков), работа с 1- или 1,6-мм двухстержневой иглой. Защипы можно комбинировать, например, с декоративными строчками.



1 Желобок  
 2 Отверстие лапки




Прозрачная лапка для защипов и декоративных строчек #46C




46C 033 308 70 00 E1 F1 F2 F3 G G1 H

Эта лапка была разработана специально, чтобы облегчить декоративное украшение изделий защипами. С помощью этой новой лапки можно сначала застрочить защипы, а затем выполнить декоративные строчки между рядами защипов без смены лапки.



1 Желобок  
 2 Отверстие лапки



### Устройство для защипок



033 270 70 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Устройство для защипок облегчает Вам шитье за-  
полненных защипок. Для этого через проход будет  
проведена проводительная нить. При шитье в  
комбинации с лапкой для защипов проводи-  
тельная нить автоматически вшивается в защипки.  
Таким образом создается красивый рельефный  
эффект.



### Устройство для окантовки срезов косой бейкой # 88



88 033 505 70 03 A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H 28 mm  
88 033 505 70 04 A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H 32 mm  
88 033 505 71 05 A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H 38 mm

Устройство для окантовки идеально для окантовки  
срезов нефальцованной косой бейкой.  
Вы получите прекрасные результаты на одежде,  
изделиях домашнего обихода и ручной работы.  
Необходимо использовать устройство № 88 в ком-  
бинации с лапкой для устройства для окантовки  
срезов косой бейкой № 95.



### Устройство для окантовки срезов, простое, 24 мм, # 85



85 031 107 70 00 A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H 24 mm

Устройство для окантовки срезов является иде-  
альным приспособлением для окантовки срезов  
косой бейкой. Оно применяется со стандартным  
адаптером # 75.

### Устройство для окантовки срезов косой бейкой # 87



87	033 505 70 02	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	G	G1	H	13 mm
87	033 505 70 00	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	G	G1	H	20 mm
87	033 505 70 01	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	G	G1	H	25 mm

Устройство для окантовки # 87 предназначено для окантовки срезов фальцованной косой бейкой шириной 13, 20 или 25 мм. Необходимо использовать устройство № 87 в комбинации с лапкой для устройства для окантовки срезов косой бейкой № 95.




### Лапка # 95 / 95С для устройства для окантовки срезов косой бейкой # 87 и # 88



95	033 554 70 10	A
95С	033 555 70 10	A (1630)
95	033 554 70 00	B C D D1 E F
95С	033 555 70 00	E1 F1 F2 F3 G G1 H

Лапка # 95 / 95С была специально разработана для применения с устройством для окантовки # 87 и 88. В комбинации с устройством эта лапка облегчит Вам работу и Вы получите хороший результат.



1 Отверстие лапки




### Лапка для аппликаций # 23




23	002 960 72 00	A
23	008 466 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Эта лапка идеальна для пришивания аппликаций узким гладьевым валиком (до 2 мм), что особенно часто применяется для детской одежды и традиционных швейных проектов (Heirloom). Углубление на нижней стороне лапки за отверстием иглы имеет ширину в 2 мм и расширяется назад. Благодаря этому стежки свободно проходят под лапку, как по прямым, так и по извилистым линиям.



1 Свободное пространство для нитки  
2 Отверстие лапки




## Роликовая лапка # 51



51 002 953 71 00 A

51 008 476 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Три ролика обеспечивают беспрепятственное перемещение материала под лапкой. Для работ с кожей, пластиком, бархатом и др.



- 1 Отверстие лапки
- 2 Ролики


## Роликовая лапка # 55



55 031 304 70 01 A

55 031 304 70 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Эта лапка особенно хорошо годится для шитья по коже, искусственной коже, винилу, пластику и прошиванию многослойных простеганных материалов. Колесико с профилем надежно захватывает материал и облегчает шитье как по извилистым, так и по прямым линиям. С помощью роликовой лапки можно пришивать и плетеные шнуры. При этом колесико проходит не по шнуру, а возле него, поэтому его толщину можно выбирать свободно.




## Лапка для выпушки # 38



38 030 915 70 00 A

38 031 021 70 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Правая сторона лапки приподнята, что дает возможность без труда проходить толстым слоям под лапкой. Особенно подходит для толстых тесемок, окантовок, вшивания тонких кантов, липучек и плетеных шнуров.



- 1 Приподнятая сторона лапки
- 2 Свободное пространство для нитки
- 3 Отверстие лапки




### Лапка для пришивания шнура # 43



43 032 849 70 00 A  
 43 031 779 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Благодаря подводу шнуров, тесемок или пряжей непосредственно под иглу, имеется возможность точно обводить линии и формы любого вида, пришивая накладные шнуры.




### Двойная лапка для вшивания шнуров # 59 / # 59C



59 032 673 70 02 A  
 59C 032 673 70 00 A (1630)  
 59 032 370 70 02\* B C D D1 E F  
 59C 032 370 71 00 E1 F1 F2 F3 G G1 H

\* Пока имеется в наличии

Для одновременного вшивания двух параллельных шнуров диаметром 4,0 – 6,0 мм. Эта лапка с двумя желобками для вшивания шнуров может также использоваться для изготовления выпушек.




### Двойная лапка для вшивания шнуров # 60 / # 60C



60 032 673 70 03 A  
 60C 032 673 70 01 A (1630)  
 60 032 370 70 03\* B C D D1 E F  
 60C 032 370 71 01 E1 F1 F2 F3 G G1 H

\* Пока имеется в наличии

Для одновременного вшивания двух параллельных шнуров диаметром 7,0 – 8,0 мм. Эта лапка с двумя желобками для вшивания шнуров может также использоваться для изготовления выпушек.



## Лапка для пэчворка # 37 / # 37D




37	001 127 71 00	A							
37	033 226 70 00	A	B						
37	008 474 72 00	B	C	D	D1	E	E1	F	F1
37D	033 152 70 00							F2	F3
								G1	H

Подошва



Наружные кромки лапки удалены на 6 мм, а внутренние кромки на 3 мм от средней позиции иглы. Для работ с припуском на шов 6 или 3 мм, специально для пэчворка.




## Лапка для пэчворка с направляющей # 57 / # 57D



57	032 148 70 00	A							
57	031 577 70 00	B	C	D	D1	E	E1	F	F1
57D	032 963 70 00							F2	F3
								G1	H

Лапка для пэчворка # 57 отличается от лапки для пэчворка # 37 дополнительной боковой направляющей. С помощью этой направляющей можно прострочить аккуратные линии.



## Регулятор длины стежка BSR



031 472 72 01	D	D1	F	F1	F2	F3	G(730)	G1	H
---------------	---	----	---	----	----	----	--------	----	---

Лапка BSR реагирует на движение материала под лапкой и при этом управляет скоростью шитья (при опущенном транспортере). Заданная длина стежка сохраняется независимо от скорости перемещения материала под лапкой. Регулятор длины стежков BSR рассчитан на прямые или зигзаг-стежки.




### Лопка для квилтинга # 29 / # 29C



29	001 128 71 00	A
29	003 297 70 00	A (1630)
29	008 469 72 00*	B C D D1 E F
29C	008 880 73 00	E1 F1 F2 F3 G G1 H

\* Пока имеется в наличии

Вертикальная пружина прижимает лопку к материалу во время подъема иглы, чтобы материал не поднимался вместе с иглой. Благодаря этому гарантируется надежная вязка стежков. Прозрачная подошва гарантирует хороший обзор места стежки.




### Лопка Echoquilting и CutWork # 44C



44C	033 369 70 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H
-----	---------------	---------------------------------

Новая лопка Echo Quilting и CutWork # 44C идеально приспособлена для квилтинга, для свободного квилтинга, для рисования нитками и свободного вышивания стежками зигзаг. Кроме того, это идеальный инструмент для работы с новым ПО BERNINA CutWork Software, позволяющий достигать оптимального качества обрезки вышивок BERNINA CutWork.




### Лопка верхнего транспортера # 50 с 3-мя сменными подошвами и кромконаправителем



50	008 968 72 00	A
50	008 969 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H
	032 913 70 00*	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

\* Отдельная подошва для простигивания вплотную к краю и стежков «шов в шов»

Лопка верхнего транспортера значительно облегчает перемещение материала под лопкой. Для машинной стежки с подачей материала транспортером по прямым линиям, для работы с материалами с плохим скольжением, а также с материалами, склонными к смещению слоев.




## Вышивальная лапка с прозрачной подошвой # 39 / # 39C



39	031 482 70 00	A
39C	032 860 70 00	A (1630)
39	031 406 70 00	B C D D1 E F
39C	032 171 71 00	E1 F1 F2 F3 G G1 H

Прозрачная подошва позволяет хорошо обозревать рабочую зону. Небольшое отверстие в середине лапки служит для пропуска и обшивания вкладной нити. Эта лапка используется для декоративных строчек, гладьевых валиков, аппликаций, пришивания нитей из мерсеризированной пряжи, выполнения воздушных фестонов и т.п.



## Лапка для шотпки # 9



9	002 584 71 00	A
9	008 454 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Вертикальная пружина прижимает лапку к материалу во время подъема иглы, чтобы материал не поднимался вместе с иглой. Благодаря этому гарантируется надежная вязка стежков. Заштопанное место будет выглядеть превосходно. Но эту лапку можно также использовать для стежки по материалам тонким и средней плотности.



1 Отверстие лапки

## Вышивальная лапка # 15



15	032 708 70 00	D D1 E E1 F F1 F3 G G1 H
----	---------------	--------------------------

Овальная, слегка выгнутая вверх форма лапки облегчает движение вышивального модуля при работе с объемными материалами.



1 Отверстие лапки

### Лапка для свободного машинного вышивания # 24



24 002 593 71 00 A  
 24 008 467 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Вертикальная пружина прижимает лапку к материалу во время подъема иглы, чтобы материал не поднимался вместе с иглой. Благодаря этому гарантируется надежная вязка стежков. Идеальна для свободного машинного вышивания с беспрепятственным обзором зоны вышивания, например для вышивания монограмм и машинной стежки.



1 Открытое отверстие лапки




### Вышивальная лапка с каплевидным отверстием # 26



26 001 980 70 00 A  
 26 031 597 70 00 D D1 E E1 F F1 F3 G G1 H

Каплевидное отверстие лапки и форма подошвы лапки предупреждают повреждение игольной нитки и позволяют получать прекрасные результаты вышивания. Эта лапка пригодна для вышивания с вышивальным модулем, а также для штопки на тонких тканях.



1 Отверстие лапки



### Комплект лапок для машин BERNINA activa и 3-ей серии



031 662 70 00

B

### Комплект лапок для машин BERNINA 8-ой и 7-ой серии



031 662 70 01

F2 F3 G1 H

В этот комплект входят 5 лапок для машин BERNINA activa 125, 135, 145, 210, 215, 220, 230, 240, 330, 350 и 380. Речь идет о следующих лапках:

- лапка для реверсных стежков # 1
- лапка для выполнения петель # 3
- лапка с салазками для петель # 3B
- лапка для вшивания «молний» # 4
- и лапка потайного стежка # 5


В этот комплект входят 5 лапок для BERNINA 710, 750, 780, 820 и 830.

Речь идет о следующих лапках:

- лапка для джинсовой ткани # 8D
- лапка для отделки узких кромок # 10D
- открытая вышивальная лапка # 20D
- лапка для реверсных стежков с прозрачной подошвой # 34D
- лапка для пэчворка с направляющей # 57



*Специальные принадлежности для швейных работ*







### Адаптер # 75, стандартный



75	032 705 70 00	A
75	032 702 70 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

### Адаптер # 77, короткий



77	032 713 70 00	A
77	032 710 70 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Адаптеры # 75 и 77 позволяют закреплять на машине определенные принадлежности. Адаптер # 75 используется, например, с устройством для окантовки # 85 и аппаратом для собирания сборок # 86.

### Лапкодержатель для быстросъемных подошв лапок



032 703 70 00	A (1008)
032 725 70 00	B

Лапкодержатель для быстросъемных подошв лапок необходим для установки подошв лапки на машине.

## Игольная пластина для прямых строчек



mm	006 857 70 00	A (1000–1530)			
inch	006 857 70 01	A (1000–1530)			
mm	003 098 70 00	A (1630)			
inch	003 098 70 01	A (1630)			
mm/inch	033 339 70 04	B (125–145)			
mm	033 339 71 00	B (220–380)	D	D1	F
inch	033 339 70 01*	B (220–380)	D		F
mm/inch	033 339 70 03	C		E	
mm/inch	033 339 70 02			E1	G
mm/inch	008 865 71 03			E1	G
mm/inch	033 339 70 07			F2	F3 G1
mm/inch	032 100 70 01				H
mm	031 053 70 00			F1	
inch	031 053 70 01			F1	
mm/inch	031 053 70 02			F1	

\* Пока имеется в наличии

При использовании этой игольной пластины с лапкой прямого стежка # 13 или # 53 (со скользящей подошвой) обеспечивается совершенная вязка стежков прямой строчки. Игольная пластина для прямых строчек очень удобна и при вышивании.




## Игольная пластина, 9 мм с узкой прорезью (5,5 мм)



mm	006 216 70 01	A (1630)			
mm/inch	033 339 70 11		E1		G
mm	033 339 70 10			F1	
inch	031 045 70 01			F1	
mm	032 100 70 02				H

Игольная пластина 5,5 мм применяется для швейных машин с максимальной шириной строчки 9 мм при работе с тонкими, деликатными материалами. Меньшая ширина прорези предотвращает вытягивание материала в прорезь. Для всех работ с зигзаг- и декоративными строчками при макс. ширине строчки 5,5 мм.



## Вышивальный шпульный колпачок



Для вышивания вышивальным модулем подходит вышивальный шпульный колпачок с позолоченным клапаном (ротационный челнок).

RL 030 568 74 00

E1 F1 G

## Шпульные колпачки для шитья нижней ниткой (Bobbin Work)




Шпульный колпачок с черным клапаном (качающийся челнок) и красный шпульный колпачок (BERNINA 7-ой серии) используются для нижних ниток высокой плотности, например, для многокруточных ниток.

1 CB 001 534 78 02 A (910–933/1000–1530) B C D D1 E F Cordonnet

2 B9 034 320 70 00 F2 F3 G1

## Шпульки



Шпульки для моделей BERNINA 7-ой и 8-ой серий продаются в банках. Металлические шпульки можно приобрести по отдельности.

1 RL 006 026 53 00 A (1000/1000S/1000UP/1001UP/1070/1630) E1 F1 G

2 CB 001 536 72 00 A (910–933/1001–1050/1080–1530) B C D D1 E F

3 RL 033 210 70 00 H

4 RL 033 210 70 01 F2 F3 G1

### Устройство для ажурной вышивки # 82 включая лапку # 92



82 001 996 70 00 A (1000–1630)

82 008 359 73 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

С помощью этого устройства и лапки # 92 (входит в комплект) можно вышивать красивые глазки для декоративных и функциональных целей.



### Лапка для ажурной вышивки # 92



92 032 724 70 00 A

92 032 718 70 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Лапку # 92 (для устройства для ажурной вышивки # 82) можно приобрести и отдельно.



### Направитель шва для пэчворка



032 706 70 00\* A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H


330 030 131\*\* A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

\* Комплект (включая винт), \*\* Винт

Направитель шва для пэчворка может быть придвинут вплотную к кромке лапки или закреплен на определенном расстоянии от кромки лапки. Для точной прокладки швов и подшивки краев.



### Кромконаправитель для левой или правой стороны



001 541 70 00\* A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H  
 315 397 031\*\* A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

\* Для правой стороны, \*\*Для левой стороны

Кромконаправитель имеется для правой или левой стороны иглы и служит направляющей при шитье. Он идеален для соблюдения равномерного расстояния между швами.




### Кромконаправитель с размерной шкалой



003 027 70 00 A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H Комплект

Размерная шкала в сантиметрах и дюймах позволяет выдерживать заданные расстояния между параллельными линиями. Кромконаправитель с размерной шкалой имеется для правой или левой стороны иглы и служит направляющей при шитье.



### Вспомогательное устройство для выметывания петель



031 247 70 00 Применяется для: 3A 031 250 70 01  
 3B 031 332 70 00

Улучшает подачу материала под лапкой при выметывании петель на толстых материалах, особенно у краев материала.




## Компенсационная пластинка для петель



003 009 51 00	Применяется для:	ЗА 031 250 70 01	Широкая
		ЗС 031 250 70 04	Широкая
003 008 51 00	Применяется для:	ЗА 001 250 70 00	Узкая
		ЗА 031 250 70 03	Узкая

Эта компенсационная пластинка улучшает перемещение материала при выполнении петель на материалах разной толщины, например у края материала.



- 1 Лапка с салазками для петель
- 2 Компенсационная пластинка для петель

## Аппарат для кругового вышивания # 83



83	003 201 70 00	A
83	008 373 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

С помощью этого аппарата совместно с лапкой # 20 или # 6 можно вышивать совершенные окружности или полуокружности разного диаметра, которые вышиваются рабочими и декоративными строчками или буквами алфавита.





### Приставной столик к рукавной платформе



030 347 50 00	B(125–145)		
030 347 51 01	B(220–240)		
033 045 70 00	B(330–380)		
031 073 51 01	D	F	F1
033 114 70 00*	D D1	F	F1

\* с кнопкой для быстрого отсоединения

### Кромконаправитель для приставного столика



030 726 70 01	B(125–240)	D	F	F1
033 046 70 00	B(330–380)	D1		

Приставной столик к рукавной платформе увеличивает рабочую поверхность для шитья, при этом обеспечивается проход под рукавной платформой. Кромконаправитель, который можно приобрести отдельно, помогает простегивать широкие кромки.



### Приставной столик к рукавной платформе



008 868 50 00	C	E	E1	G
031 846 71 00				H
033 131 70 00			F2	F3 G1

### Кромконаправитель для приставного столика



030 726 70 00	C	E	E1	G
032 527 71 00			F2	F3 G1 H

Приставной столик к рукавной платформе увеличивает рабочую поверхность для шитья, при этом обеспечивается проход под рукавной платформой. Кромконаправитель, который можно приобрести отдельно, помогает простегивать широкие кромки.




### Приставной столик из плексигласа для квилтинга



030 129 71 01	A (1000–1630)
030 839 50 00	B
030 129 71 02	C E E1 G
030 129 71 04	D D1 F F1
030 129 71 06	H
030 129 71 08	F2 F3 G1

Приставной столик для квилтинга очень полезен при работе с крупными квилтами. Рабочая площадь увеличивается, вес материала распределяется равномерно.



### Приставной столик вышивального модуля из плексигласа



030 129 71 05	D D1 F F1
030 129 71 03	E E1 G

Приставной столик для вышивального модуля очень полезен при работе с крупными проектами. Поверхность вышивания увеличивается, вес материала распределяется равномерно.




### Прорезатель петель с деревянной подставкой




032 580 70 00	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H
---------------	-----------------------------------

Специальное устройство для прорезания пуговичных петель.



### Коленный рычаг подъема лапки системы свободных рук (FHS)




1	001 635 74 00*	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	G			
2	001 635 75 01**	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	G	G1
3	001 635 73 02***	A	B	C	D		E	E1	F	F1	G			
4	001 635 74 04*													H

\* Стандартный, \*\*Специальный (квилтер, мебель), \*\*\*Специальный (короткий)

Благодаря оригинальной системе свободных рук (FHS) можно движением колена поднимать прижимную лапку и одновременно опускать транспортер. Благодаря этому увеличивается проход под лапкой и предотвращается повреждение транспортером «деликатных» материалов.



### Коленный рычаг подъема лапки системы свободных рук (FHS) – для дополнительного оснащения машины



030 146 70 00	B
008 610 71 00	C E E1

Для дополнительного оснащения машины коленным рычагом.

### Аппарат для штопки носков



001 548 71 03	C	E	E1	F2	F3	G	G1	H
001 548 71 01	A	B	D	D1	F	F1		

Если материал закреплен в этом аппарате, то он остается равномерно растянутым и не сморщивается. Движущаяся боковая часть поддерживает свободное направление материала.



## Вышивальные пяльцы



<b>033 219 70 00*</b>	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1	∅115
<b>033 219 70 01*</b>	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1	∅130
<b>033 219 70 05*</b>	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1	∅145
<b>033 219 70 03*</b>	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1	∅205
<b>033 219 70 10*</b>	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H	∅205 metal
<b>033 219 70 04*</b>	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1	∅265

\* Пока имеется в наличии

Если материал закреплен в пяльцах, то он остается равномерно растянутым и не сморщивается. Для свободного ходового машинного вышивания, для ажурной вышивки и т.п. Имеются с различными диаметрами.



## Нитенаправитель для металлизированных и шелковых ниток



**008 814 71 00** B C D D1 E E1 F F1 G (200)

Этот дополнительный нитенаправитель предотвращает сползание металлизированных и шелковых ниток с катушки. Идеален для одновременной работы с двумя или тремя нитками.

## Устройство пуска-остановки



**030 828 70 00** B (125–145S) синий  
**030 828 71 01** B (215–240) красный

Нажатием кнопки машина запускается, а скорость шитья регулируется ползунковым регулятором. Пусковая педаль больше не требуется.

### Комплект увеличительных стекол



008 264 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H
033 853 71 03*	F1 F2 F3 G1

\* Держатель

Увеличение зоны шитья в зависимости от выбранного увеличительного стекла. В комплект входят три увеличительных стекла с различными диоптриями и устройство для крепления к машине.



### Лампа подсветки



030 753 70 00	B (125-240)
004 992 73 00	C (155+163) E E1 (185) G
030 683 74 00	D F F1

Наилучшая лампа подсветки с превосходным освещением поверхности шитья. Эта лампа дневного света типа CFL отличается также весьма длительным сроком службы.

### Устройство для улучшения скольжения ниток



031 161 71 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1
---------------	-------------------------------

Применение устройства для смазки ниток рекомендуется, прежде всего, при работе с металлизированными и слабо скрученными нитками. Благодаря силиконовой жидкости скользящая способность этих ниток значительно повышается и гарантируется их беспрепятственное движение в нитенаправителях.

## Комплект иглопробивного устройства для машин с качающимся челноком



**031 571 71 00** B C D D1 E (165–170) F (630) DE/FR

**031 571 71 04** B C D D1 E (165–170) F (630) EN

## Запасные иглы для комплекта иглопробивного устройства для машин с качающимся челноком



**032 178 70 00** B C D D1 E (165–170) F (630)

## Игольная пластина 5,5 мм для иглопробивного устройства



**031 050 70 10** B (220–380) D D1 F (630)

**030 202 50 10** B (125–145S)

**007 874 71 10** C (153–163) E (165–170)

Этот комплект иглопробивного устройства можно применять со всеми машинами BERNINA с качающимся челноком. Используя подходящие шерстяные нити или шерстяные волокна, можно вшивать в материал декоративные узоры. Особенно подходят такие материалы, как сукно «лоден», тонкий войлок или фетр.



### Комплект иглопробивного устройства для машин с ротационным челноком



033 678 70 00 E1 F1 F2 F3 G G1 H

### Запасные иглы для комплекта иглопробивного устройства для машин с ротационным челноком



033 940 70 00 E1 F1 F2 F3 G G1 H

### Игольная пластина 9 мм для иглопробивного устройства





033 691 70 00 E1 G

033 690 70 00 F1

033 685 70 00 H

033 339 70 06 F2 F3 G1

Этот комплект иглопробивного устройства можно применять со всеми машинами BERNINA с ротационным челноком. Используя подходящие шерстяные нити или шерстяные волокна, можно вшивать в материал декоративные узоры. Особенно подходят такие материалы, как сукно «лоден», тонкий войлок или фетр.



### Держатель увеличительного стекла и иглопробивного устройства



1 033 853 70 00 C E E1 G

2 033 853 70 01 B

3 033 853 70 02 D D1 F F1

4 033 853 71 03 F2 F3 G1

Для крепления Вашего иглопробивного устройства или увеличительного стекла Вам нужен этот держатель.





### Приставка для насаживания нескольких катушек с нитками



008 983 73 00

C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Такая приставка облегчает работу с несколькими катушками ниток разного цвета.



### Дополнение к приставке для насаживания нескольких катушек с нитками



008 979 70 00

C D D1 E E1 F F1 F2 F3 G G1 H

Благодаря этому дополнительному устройству можно подготовить к работе еще больше катушек с цветными нитками.

### BERNINA USB-Stick



033 623 70 00

F F1 F2 F3 G G1 H

USB-Stick является удобным носителем информации, на котором можно сохранять данные, образцы вышивки, файлы программ обновления общим объемом до 258 МВ.

### Штифт для обращения



2



1 031 047 71 00	E E1 F F1	G
2 032 868 51 00	F2 F3 G1	H

Для более простого обращения с сенсорным экраном дисплея швейного или вышивального компьютера. Выбор производится легким прикосновением штифта к экрану. Штифт поставляется в держателе.

1 с сенсорным экраном в держателе

### Сумка для швейной машины



031 042 50 01	B C D D1 E E1 F F1 G
---------------	----------------------

Транспортная сумка с мягкой подкладкой для швейной машины. Внутри сумки можно размещать различные принадлежности.

### Сумка для вышивального модуля



030 895 50 02	D E E1 F F1 G	синий
030 895 50 00*	D E E1 F F1 G	красный

\* Пока имеется в наличии

Транспортная сумка с мягкой подкладкой сохраняет Вашу швейную машину во время поездки. Внутри сумки можно размещать пяльцы и различные принадлежности.

## Чемодан



001 898 72 02	A (1000–1050)
001 559 71 07	A (1070–1630)
031 101 71 00	C E E1 G

Чемодан защищает машину от пыли и загрязнения. В чемодане имеется отделение для принадлежностей.

## Чемоданная система



032 219 70 00*	C D D1 E E1 F F1 G
----------------	--------------------

\* Пока имеется в наличии

Чемоданная система со встроенной тележкой позволяет легко и элегантно транспортировать машину. Чемоданная система защищает машину от пыли и загрязнения, а также от влаги при перевозках на небольшие расстояния.

## Чемодан для вышивального модуля к чемоданной системе



032 221 70 00*	D D1 E E1 F F1 G
----------------	------------------

\* Пока имеется в наличии

### Чемодан с тележкой для всех швейных машин



**032 220 70 00\***    A B C D D1 E E1 F F1 G

\* Пока имеется в наличии

Благодаря чемоданной системе со встроенной тележкой швейная машина защищается от пыли, грязи и влажности.

### Swiss Lady Tool



**031 586 70 00\***

\* Пока имеется в наличии

В этом универсальном аксессуаре скомбинирован ряд отдельных инструментов, которые легко извлекаются и также легко снова складываются. Он состоит из 17 отдельных высокоточных инструментов, таких как специальный роликовый резак, шило или линейка с движком для разметки подгиба, и совмещает в себе исключительное качество фирмы BERNINA с чрезвычайной точностью фирмы WENGER.

### Promotion Tool



**031 602 70 00\***    Promotion Tool BERNINA (США)

**031 602 70 01\***    Promotion Tool BERNINA (Европа)

\* Пока имеется в наличии

В этом аксессуаре скомбинирован ряд отдельных инструментов, которые легко извлекаются и снова складываются. Это практичный аксессуар в пути.

## Памятные коробки BERNINA для сохранения аксессуаров



031 757 70 06*	Annual Box 2006
031 757 70 07*	Annual Box 2007
031 757 70 08*	Annual Box 2008
031 757 70 09*	Annual Box 2009

\* Пока имеется в наличии

Обязательные для коллекционеров и фанатов: эксклюзивные ежегодные коробки BERNINA уже являются настоящим объектом поклонения. Лимитированная серия от 2006 до 2009 гг. подкупает рисунками в модном швейцарском стиле.



## CD и книга «From Tassels to Textures»



032 950 70 04\*

\* Пока имеется в наличии

В состав этой коллекции от Луизы Майер входит диск с более 70 эксклюзивными вышивальными дизайнами (многие с кисточками) и книга с подробным описанием, многими рисунками и четырьмя выкройками.



## Набор игл



В этот набор входят иглы различного исполнения и толщины, требуемые для всех часто используемых применений. Обращайтесь к Вашему дилеру BERNINA.



*Специальные  
принадлежности  
вышивального компьютера*







## Вышивальные модули BERNINA



Вышивальные модули S 024 580 90 XX*	D	F F1 G (200)
Вышивальные модули S 024 730 90 XX*		G (730)
Вышивальные модули L 024 780 90 XX*		F3 G1
Вышивальные модули L 024 830 92 00		H (830)

\* Последние две цифры отличаются в зависимости от страны

Вышивать креативно, как профессионал – с помощью вышивального модуля Вы сделаете из своей, пригодной к вышиванию, швейной машины BERNINA вышивальный компьютер, с которым Вы в мгновение ока и надежно добьетесь захватывающих результатов.



## Малые пальцы



008 916 70 00 E E1 (180)

Для вышивания на нормальной платформе, а также для вышивания на рукавной платформе. Площадь вышивки максимум 4,0 x 6,0 см. Используя шаблон, можно точно расположить образец.




## Малые пальцы



030 869 71 00 D E1 (185) F F1 F3 G G1 H (830)

Для вышивания на нормальной или рукавной платформе. Для вышивания небольших проектов с размером поверхности до 5,0 x 7,2 см. С помощью адаптера можно вышивать также на таких предметах, как рукава, штанины брюк, носки и т.п. Используя лиловый шаблон, можно точно расположить образец вышивки. При применении адаптера для размещения образца вышивки используется красный шаблон.



### Пяльцы средних размеров



030 871 70 00 D E1 (185) F F1 F3 G G1 H (830)  
008 915 70 00 E E1 (180)

Для образцов вышивки средних размеров или комбинаций образцов. Площадь вышивки составляет максимум 10,0 x 13,0 см. Используя шаблон, можно точно расположить образец.



### Большие пяльцы



008 914 73 00 E E1 (180)

Для крупных мотивов вышивки или комбинаций образцов. Площадь вышивки максимум 15,5 x 20 см. Используя шаблон, можно точно расположить образец.



### Большие овальные пяльцы



030 870 73 00 D E1 (185) F F1 F3 G G1 H (830)

Для крупных мотивов вышивки или комбинаций образцов. Площадь вышивки максимум 14,5 x 25,5 см. Используя шаблон, можно точно расположить образец.



## Вышивальные пяльцы Mega-Hoop




030 580 73 00 D F F1 F3 G G1 H (830)

Для вышивания очень крупных мотивов, больших комбинаций образцов, а также бордюров. Площадь вышивания (с тремя возможными позициями вышивания) макс. до 15,0 x 40,0 см.



## Пяльцы «Jumbo»



032 842 72 00 F3 G1 H (830)

Самые новые пяльцы BERNINA были специально созданы для выполнения больших вышивальных мотивов, комбинаций образцов вышивок и бордюров. Они имеют новый механизм для простого закрепления и снятия материалов. Максимальная площадь вышивания составляет 40 x 26 см. Вышивка такого размера может быть вышита без поворота пялец. Эти особенно большие пяльцы были специально разработаны для новой модели BERNINA 830.



## Пяльцы Hoop 'N' Buddyz artista



031 184 70 00 D E1 (185) F F1 F3 G G1 H (830)

Материал, на котором производится вышивание, приклеивается к растянутому в пяльцах клебефлису. Для вышивания на шапочках, а также на специфических материалах, например, бархате.



### Адаптер для вышивания на рукавной платформе, в комбинации с малыми пальцами



008 913 72 00

D E E1 F F1 G

Адаптер дает больше свободного пространства и поэтому позволяет вышивать также на таких предметах, как штанины брюк, детские майки и карманы. Адаптер используется в комбинации с малыми пальцами.

### Адаптер для вышивания на рукавной платформе, в комбинации со средними и овальными пальцами



033 648 70 00

D E1 (185) F F1 G

С помощью этого адаптера можно вышивать на таких предметах, как штанины брюк, детские майки и карманы, не распуская их. Адаптер используется в комбинации со средними и овальными пальцами.



## Коллекция вышивальных карт BERNINA Studio Design

### Vol. 1, Creative Genes

032 383 50 00*	CD
032 383 50 01*	Карта
032 383 50 02*	USB

### Vol. 2, Linen Closet

032 384 50 00*	CD
032 384 50 01*	Карта
032 384 50 02*	USB

### Vol. 3, Baltimore Elegance

032 385 50 00*	CD
032 385 50 01*	Карта
032 385 50 02*	USB

### Vol. 4, Classic Swiss Designs

032 684 70 00*	CD
032 684 70 01*	Карта
032 684 70 02*	USB

### Vol. 5, Fashion Jewels

032 840 70 01*	Карта
----------------	-------

### Vol. 6, Silk Road Elegance

032 843 70 00*	CD
032 843 70 01*	Карта
032 843 70 02*	USB


### Vol. 7, Exotic Rainforest

033 183 70 01*	Карта
----------------	-------

### Vol. 8, Spirit of Geometry

033 230 70 00*	CD
----------------	----

С помощью разнообразных коллекций BERNINA Studio Design Kollektionen Вы придадите своей одежде и изделиям домашнего обихода новый шарм. Показанные в коллекции вышивальные проекты описаны шаг за шагом. Поэтому Ваши индивидуальные проекты осуществляются с легкостью.



\* Пока имеется в наличии

## Trapunto Collection



Vol.1 033 849 70 01 D D1 E E1 F F1 F3 G G1 H (830)

Vol.2 033 849 70 02 D D1 E E1 F3 G G1 H (830)

### Традиционная техника заново открыта!

Техника Trapunto происходит из Сицилии и известна с 14-го века. Традиционно достигается эффект пластичности путем заполнения вышивальных мотивов ватой. С помощью коллекции Trapunto Вы можете полностью реализовать эту технику на Вашей вышивальной машине, вата для заполнения Вам больше не понадобится!



## BERNINA Design Studio



### Создание перечня вышивальных мотивов по собственному желанию

С помощью программы Design Studio дилер BERNINA предлагает Вам огромный выбор различных вышивальных мотивов: от сладких сюжетов с младенцами, классических кружевных мотивов, этно-графического дизайна и цветочных орнаментов до современных графических элементов. Выбор почти неисчерпаемый. Составьте свой абсолютно личный комплект из 10 или 20 мотивов!

### Перенесите свой перечень дизайнов на накопитель USB-Stick

Ваш дилер BERNINA загрузит для Вас выбранные Вами дизайны и сохранит их на Вашем накопителе USB-Stick. Дома Вы можете обрабатывать дизайны в вышивальном ПО, копировать их на другие носители данных или переслать их прямо на Вашу швейно-вышивальную систему BERNINA. Если данные случайно пропадут, Ваш дилер их восстановит. Это не принесет Вам дополнительных затрат.

### Вышивание!

Вышивальные мотивы могут быть загружены во всех употребляемых форматах и вышиты почти на каждой швейно-вышивальной системе. Для простой обработки Вы можете бесплатно загрузить базисное ПО Art Link на сайте [www.bernina.com](http://www.bernina.com)

[www.berninadesignstudio.com](http://www.berninadesignstudio.com)



Компьютерное  
программное  
обеспечение







## Программное обеспечение BERNINA по вышиванию версия 6




<b>Design Plus V6</b>	<b>EN 033 251 72 04</b>	D	E	E1	F	F1	F3	G	G1	H(830)
	<b>DE 033 251 72 01</b>	D	E	E1	F	F1	F3	G	G1	H(830)
<b>Editor Plus V6</b>	<b>EN 033 258 72 04</b>	D	E	E1	F	F1	F3	G	G1	H(830)
	<b>DE 033 258 72 01</b>	D	E	E1	F	F1	F3	G	G1	H(830)
<b>Update Kit</b>	<b>EN 033 260 72 04</b>	D	E	E1	F	F1	F3	G	G1	H(830)
	<b>DE 033 260 72 01</b>	D	E	E1	F	F1	F3	G	G1	H(830)

### Превратите свои творческие идеи в реальные вышивки!

Новый исключительный продукт BERNINA!  
BERNINA Embroidery Software V.6 + CorelDRAW® Essentials 4 + 500 уже готовых дизайнов!


Дополнительно: автоматическая оцифровка, новые эффекты и многое другое!

Создавайте свои вышивки с помощью новой вышивальной программы BERNINA версии 6. С программами DesignerPlus или EditorPlus Вы откроете для себя истинное многообразие вышивания, включая множество новых эффектов! С помощью V6 Update Вы актуализируете свою версию программного обеспечения.



#### Квилт-проект

Вы можете разрабатывать свои квилты, подбирая блоки, ткани, вышивки и аппликации. Можете распечатать выкройку для проекта. Удачные квилт-проекты можно сохранить в библиотеке Custom Block.



#### Мульти пальцы

Размер вышивки теперь не ограничен размерами пальцев. Bernina Embroidery Software разбивает большую вышивку на фрагменты и ставит точки для точного совмещения фрагментов во время вышивания.



#### Монограммы

Вы можете создавать элегантные монограммы из 1, 2 или 3 букв, используя разные стили, окантовки и орнаменты. Идеальная функция для персонализации ваших вышивок.



#### Автоматическая оцифровка

Вы можете одним щелчком мыши превратить изображение, сохраненное в разных графических форматах, в проект вышивки! Никакого опыта не требуется, проще уже не бывает.



#### Создание эскизов

Вы можете использовать компьютерную мышь или планшет для создания эскизов вышивок. Можно нарисовать линию или замкнутую фигуру, выбрать тип стежков для заполнения формы.



#### Контурные эффекты

Вы можете дополнить вышивки контурными эффектами. Когда основа проекта готова, выберите функцию Outline Design и подходящий эффект. И осталось только щелкнуть мышкой...



#### Рельефный эффект

Вы можете превратить свои рисунки в невероятно красивые вышивки, используя стежки с рельефными эффектами. Выберите любой эффект из множества образцов и вставьте в проект. На экране вы это сразу увидите в режиме художественного просмотра.



#### Функция Color Wheel

Посмотрите как будет выглядеть вышивка в разных цветовых вариантах. Функция легка в использовании, сама подбирает подходящие оттенки и дает замечательный результат. Можно по своему вкусу подобрать лучшую цветовую гамму для определенной ткани.

Более подробный обзор Вы найдете в таблице на следующей странице.

	НОВОЕ ИЛИ УЛУЧШЕННОЕ В V6		
	EDITORPLUS	DESIGNERPLUS	
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Совместимость с Windows® XP и Vista™	•	•	•
Подсказки при открытии новых экранов	•	•	•
Легко понимаемые иконки функций	•	•	•
Не зависящие от режима диалоговые окна	•	•	•
Встроенный пакет CorelDRAW® Essentials 4!	•	•	•
Образцы вышивок, готовые к выполнению	•	•	•
Пиктограммы образцов вышивок и информация в Windows Explorer	•	•	•
Аппаратный ключ для порта USB	•	•	•
<b>ПЯЛЬЦЫ</b>			
Выбор палец	•	•	•
Создание собственных палец	•	•	•
Улучшенная функция разделения образца на несколько палец	•	•	•
<b>НИТКИ</b>			
Управление таблицей ниток	•	•	•
Согласование оттенков	•	•	•
Таблицы ниток	•	•	•
<b>ТЕКСТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ</b>			
Профессионально оцифрованные, запрограммированные алфавиты Alphabets	•	•	•
Мощные инструменты управления текстовыми объектами	•	•	•
Заполнение текстовых объектов гладьевыми, простегивающими или декоративными стежками	•	•	•
Удаление перекрытий текста	•	•	•
Опции базовых линий и направлений	•	•	•
Возможности подстройки	•	•	•
Эластичные текстовые объекты	•	•	•
Изменение расстояний между буквами	•	•	•
Изменение формы отдельных букв	•	•	•
Выбор цвета для отдельных букв	•	•	•
Шрифты TrueType	•	•	•
Петли для пуговиц	•	•	•
<b>ОБРАБОТКА И ПОДГОНКА</b>			
Обработка мотивов без смены экрана	•	•	•
Выбор инструмента	•	•	•
Функция разделения	•	•	•
Масштабирование образцов / свободный и прямой ввод	•	•	•
Вращение образцов / свободный и прямой ввод	•	•	•
Группирование и разгруппирование объектов	•	•	•
Инструмент выбора многоугольником	•	•	•
Обработка стежков	•	•	•
Изменение формы объекта	•	•	•
Выравнивание объектов	•	•	•
Зеркальный поворот и инструмент для зеркального отображения	•	•	•
Дублирование венком и калейдоскопом	•	•	•
Перебор оттенков образца вышивки с помощью инструмента Color Wheel	•	•	•
Инструмент «Color Film»	•	•	•
Список объектов	•	•	•
Последовательность по выделению	•	•	•
Масштабирование графики в режиме ART Canvas (ранее – режим Picture Mode) Picture Mode)	•	•	•
Увеличение/уменьшение в режиме изображения	•	•	•
Добавление и заполнение вырезов	•	•	•
Быстрое копирование	•	•	•
<b>ПРОСМОТР ОБРАЗЦОВ</b>			
Группировка образцов при открытии	•	•	•
Сетка	•	•	•
Режим художественного просмотра	•	•	•
Одно просмотра проектов	•	•	•

	НОВОЕ ИЛИ УЛУЧШЕННОЕ В V6		
	EDITORPLUS	DESIGNERPLUS	
<b>ИНСТРУМЕНТЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ</b>			
Инструменты масштабирования	•	•	•
Показ и скрытие стежков	•	•	•
Просмотр по цвету	•	•	•
Медленное перерисовывание	•	•	•
Выбор параметров ткани / отображение ткани	•	•	•
Отображение контура объекта	•	•	•
Сохранение образца в качестве изображения	•	•	•
<b>УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТЕЖКОВ</b>			
Автоматическая стабилизация ткани	•	•	•
Многочная стабилизация	•	•	•
Начальная / конечная позиция иглы	•	•	•
Новая последовательность по стежкам или цвету	•	•	•
Простая функция изменения последовательности стежков	•	•	•
Простое удаление перекрытий	•	•	•
Компенсация стягивания	•	•	•
Обход по контуру	•	•	•
Дальнейшие опции стабилизации ткани	•	•	•
Закрепляющие стежки и кратчайшие соединения	•	•	•
<b>ЭФФЕКТЫ СТЕЖКОВ</b>			
Эффект оконтуривания образца	•	•	•
Эффекты рельефной вышивки, гало и плавного преобразования	•	•	•
Функция штампа	•	•	•
Смещение цветов	•	•	•
Текстурированное заполнение краев	•	•	•
Эффект волнистости	•	•	•
<b>ТИПЫ СТЕЖКОВ</b>			
Рельефное декоративное заполнение	•	•	•
Звездобразный стежок	•	•	•
Волнистый стежок	•	•	•
Черновой прогон	•	•	•
Декоративное заполнение	•	•	•
Узорные заполнения	•	•	•
Создание заполнения образцов	•	•	•
Контурные образцы	•	•	•
Черно-белые узоры «Blackwork»	•	•	•
Стежки кружевного переплетения (Lacework)	•	•	•
Узелковые узоры «Candlewicking»	•	•	•
Стебельчатый стежок «назад иглока»	•	•	•
Пунктирное заполнение	•	•	•
Заполнение крестообразными стежками	•	•	•
Оконтуривание	•	•	•
Заполнение узорами	•	•	•
<b>МОНОГРАММЫ</b>			
Расширенные функции создания монограмм	•	•	•
Создание рамки для монограмм	•	•	•
<b>АПЛИКАЦИИ</b>			
Автоматические аппликации	•	•	•
Частичные аппликации	•	•	•
Расширенные функции аппликаций	•	•	•
<b>ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ</b>			
Штрихи ART (режим Art Canvas)	•	•	•
Встроенные художественные образцы	•	•	•
Отсылки к графическим программам	•	•	•
Поддерживаемые графические форматы	•	•	•
Образцы фигур (режим Art Canvas)	•	•	•
Добавление текста (режим Art Canvas)	•	•	•
Инструмент «умного рисования» Smart Drawing Tool (режим Art Canvas)	•	•	•
Инструмент «рисования от руки» Freehand Drawing Tool (режим Art Canvas)	•	•	•

	НОВОЕ ИЛИ УЛУЧШЕННОЕ В V6		
	EDITORPLUS	DESIGNERPLUS	
<b>АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦИФРОВКА</b>			
Улучшенный инструмент автооцифровки	•	•	•
Автоматическое обозначение краев и оконтуривание	•	•	•
Инструмент «Волшебная палочка»	•	•	•
<b>ОЦИФРОВКА</b>			
Инструментарий подготовки наброска вышивки вручную	•	•	•
Ручная оцифровка	•	•	•
Блочная оцифровка	•	•	•
Инструменты образования форм	•	•	•
<b>ФОРМАТЫ</b>			
Открытие образцов во многих форматах	•	•	•
Сохранение образцов во многих форматах	•	•	•
Сохранение образцов в новых форматах V6 ART	•	•	•
<b>ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ПРОГРАММЫ</b>			
Связь с Magic-Box	•	•	•
Программа PhotoSnap	•	•	•
Программа Portfolio	•	•	•
Программа BERNINA Cross Stitch	•	•	•
Распечатка рабочей таблицы	•	•	•
Распечатка ART Canvas	•	•	•
Прямое подсоединение к машине	•	•	•
Поддержка и обслуживание	•	•	•
<b>КРЕСТООБРАЗНЫЕ СТЕЖКИ</b>			
11 стилей крестообразных стежков	•	•	•
Ориентация крестообразных стежков	•	•	•
Настройка счетчика вариантов тканей	•	•	•
Счетчик ниток	•	•	•
Таблицы ниток	•	•	•
Текстовые образцы	•	•	•
Автоматические крестообразные стежки	•	•	•
Плавное заполнение	•	•	•
Инструмент ручной оцифровки	•	•	•
Рельефная печать	•	•	•
Выбор многоугольником	•	•	•
Автоматический инструмент выбора	•	•	•
Вращение	•	•	•
Зеркальное отражение	•	•	•
Сканирование изображения	•	•	•
Вырезать, копировать, вставить, дублировать	•	•	•
Удалить	•	•	•
Открытое проектирование декоративных стежков в программном обеспечении BERNINA Embroidery Software V6.0	•	•	•
<b>КВИЛТ-ПРОГРАММА BERNINA</b>			
Программа проектирования квилтов Quilt Design Program	•	•	•
Справочная информация с возможностью распечатки	•	•	•
Просмотр аппликаций и размещения вышивок на блоках квилтинга	•	•	•
Библиотека образцов Extensive Block Library	•	•	•
Редактор блоков Block Editor	•	•	•
Компоновка блоков: установка желаемых размеров блоков	•	•	•
Компоновка типа Diamond Block	•	•	•
Ленточная компоновка	•	•	•
Компоновка бордюров	•	•	•
Зеркальные блоки	•	•	•
Поворот блоков	•	•	•
Образцы тканей и оттенков	•	•	•
Индивидуальный подбор библиотеки образцов ткани	•	•	•
Функция блокировки для квилтинга, вышивки, аппликаций Appliqué	•	•	•
Инструмент подгонки	•	•	•
Функции копирования, вырезания, вставки	•	•	•

## Программный пакет BERNINA DesignWorks



034 275 70 00

F1 (580) F3 G1 H (830)

### Коды программного пакета BERNINA DesignWorks

PaintWork	034 229 70 00	F1 (580) F3 G1 H (830)
CutWork	034 229 70 01	F1 (580) F3 G1 H (830)
CrystalWork	034 229 70 02	F1 (580) F3 G1 H (830)

### Инструменты BERNINA DesignWorks



PaintWork	033 692 70 00	F1 (580) F3 G1 H (830)
CutWork	034 276 70 00	F1 (580) F3 G1 H (830)
CrystalWork	034 273 70 00	F1 (580) F3 G1 H (830)

### Дополнительный материал BERNINA CrystalWork

CrystalWork Стартовый комплект	034 374 70 00	F1 (580) F3 G1 H (830)
CrystalWork материал для шаблонов	034 375 70 00	F1 (580) F3 G1 H (830)
CrystalWork пленка для глажки	034 376 70 00	F1 (580) F3 G1 H (830)

### CutWork- / Игольная пластина для прямых строчек

031 053 70 02	F1 (580)
033 339 70 07	F3 G1
032 100 71 01	H (830)

### Запасные части для BERNINA DesignWorks

Иглы для CutWork	033 375 71 00	F1 (580) F3 G1 H (830)
Пробойники для CrystalWork	034 343 70 00	F1 (580) F3 G1 H (830)

#### Креативность в трех новых измерениях

вырезать выкройки, рисовать пестрые орнаменты или создавать индивидуальные темы с помощью страз – все это теперь возможно благодаря швейно-вышивальной машине BERNINA. По отдельности или в комбинации – Вы немедленно откроете новые измерения во всем, что касается украшения тканей или других материалов.

Программный пакет BERNINA DesignWorks состоит из модулей CutWork, PaintWork и CrystalWork. Все три модуля находятся на одном компакт-диске в одной упаковке (вкл. 744 шаблона и более 40 орнаментов на модуль). Их можно приобрести по отдельности или в комбинации. Для активации каждого модуля используется отдельный код активации. С помощью USB-накопителя выполняется разблокирование соответствующего модуля в составе ПО.

Обратите внимание на то, что отдельные инструменты DesignWorks, устанавливаемые на вышивальную машину, а также подходящие игольные пластины приобретаются отдельно и не входят в комплект поставки описываемого выше программного пакета.

Программное обеспечение BERNINA DesignWorks и соответствующие инструменты совместимы со следующими швейными и вышивальными системами BERNINA: B 580, B 750 QE, B 780 и B 830.

Следующие швейно-вышивальные машины BERNINA совместимы только с программой CutWork: artista 200/630/640/730, aurore 430/435/440/450, bernette Deco 340 начиная с версией V 1.1.



## Комплект BERNINA для вышивания бордюров с пальцами Mega-Hoop



комплект BERNINA для вышивания бордюров  
с пальцами Mega-Hoop 032 572 71 00\* D F F1 F3 G G1 H (830)

Комплект BERNINA для вышивания бордюров  
032 573 70 00\* D E E1 F F1 F3 G G1 H (830)

\* Пока имеется в наличии

Это программное обеспечение позволит Вам точно рассчитывать количество раппортов для бордюров различных форм для вышивания на деталях одежды и на текстильных изделиях домашнего интерьера. В состав комплекта входят 30 различных мотивов вышивок. Все они были специально разработаны в Швейцарии!

Мотивы вышивок предназначены для составления прямых бордюров, а часть из них также для круглых и овальных бордюров. Кроме того в состав программного пакета входят 6 угловых образцов, что дает Вам возможность создать совершенные прямоугольные и квадратные бордюры.

Комплект для вышивания бордюров можно приобрести с пальцами MegaHoop и без них. Прилагается обучающий диск с пошаговой инструкцией.

## Персональная карта памяти Personal Design Card



008 896 70 01\* E E1

008 896 70 75\* G

\* Пока имеется в наличии

Карты Personal Design Card являются пустыми картами памяти для сохранения мотивов вышивки или их комбинаций.



*Оверлоки*





## 1300MDC



*mtc*  
micro thread control

**Творческий комфорт для еще большего удовольствия при шитье**

С новой машиной BERNINA 1300MDC Вы сможете, как никогда прежде просто, проявлять свое творчество при шитье. Вы непременно вдохновитесь большим выбором строчек и швов этого оверлока и с удовольствием воспользуетесь многочисленными комфортными функциями, которые доставят еще больше радости при работе, прежде всего, новым патентованным микрорегулированием нитки „mtc“ для оптимальной регулировки длины обметочной петли. Комбинация оверлочного шва и цепной строчки позволит выполнять стачивание и обметывание в один прием, что значительно сэкономит Ваше время.




## 1150MDA



*mtc*  
micro thread control

**Высочайшая техника, которой Вы вдохновитесь**


Производящий впечатление творческий потенциал, высокая скорость шитья и универсальные возможности применения – эти свойства машины BERNINA 1150 Вам безусловно понравятся. Этот оверлок позволит Вам в совершенстве шить одежду и текстильные изделия домашнего обихода. А патентованное устройство „mtc“, регулирующее длину обметывающей нитки, обеспечит недостижимое ранее качество оверлочного шва. Возможность применения декоративных нитей позволяет использовать оверлочные швы в качестве оригинальной отделки, в том числе и в квилтах.



## 800DL

**Высокопроизводительный компактный класс**

С машиной BERNINA 800DL Вы сможете достаточно просто и по доступной цене войти в увлекательный мир работы на оверлоках. Многосторонние практические функции, например, регулируемое натяжение ниток, обеспечивают особенно легкое обслуживание и позволят Вам выполнять точные швейные работы на уровне профессионалов на всех видах текстильных материалов и с использованием различных техник шитья. Удобная заправка петлителей позволит быстро менять нитки. Дифференциальный транспортер слегка приподнимет трикотаж при шивании или сделает красивым волан при обработке ролевым швом.



## 700D

**Все для начинающих**

Такая маленькая, да удаленькая машина BERNINA 700D позволит Вам в самое короткое время достичь желаемых результатов! Благодаря простому обслуживанию и различным возможностям применения Вам все будет удаваться легко – узкие и прочные швы, совершенное шитье как на эластичных так и на плотных материалах, декоративные подрубочные швы, соборивание материала, пришивание резинок. Маленькая, но обладающая самым необходимым машина Bernina 700D позволит Вам в самое короткое время достичь желаемых результатов. Отличное сочетание небольшой цены и только важнейших функций в этом оверлоке сделают Ваши сшитые работы неотличимыми от профессиональных.





009DCC




**Идеальное дополнение: плоские швы и цепные строчки**

У Вас уже есть оверлок и швейная машина, но Вы хотите иметь в своем распоряжении плоские швы и цепную строчку для работы с трикотажем – это не проблема. Машина Bernina FunLock 009 DCC будет идеальным дополнением для завершающей отделки собственноручно сшитых трикотажных изделий и предметов одежды. Особенно необходимы эти швы для пошива спортивной одежды, так как они эластичны и легко тянутся вместе с материалом в составе которого есть лайкра.



	1300MBC	1150MDA	800DL	700D	009DCC
<b>ОБРАЗЦЫ СТРОЧЕК И ШВОВ</b>					
5-и ниточный оверлочный шов с закрепляющей строчкой, широкий	•				
4-х ниточный плоский шов, широкий (5 мм)	•				
3-х ниточный плоский шов, широкий (5 мм)	•				•
2-х ниточная строчка цепного стежка (на лицевой стороне и изнанке)	•				•
4-х ниточный оверлочный шов с внутренней закрепляющей строчкой, широкий	•	•	•	•	
3-х ниточный оверлочный шов, широкий	•	•	•	•	
3-х ниточный суперэластичный шов	•	•	•	•	
3-х ниточный плоский шов, широкий, с декоративной ниткой (плоский декоративный шов)	•	•	•	•	
3-х ниточный ролевой шов	•	•	•	•	
3-х ниточный подрубочный ролевой шов	•	•	•	•	
2-х ниточный оверлочный шов, широкий	•	•	•		
2-х ниточный плоский шов, широкий (с декоративной ниткой, идеален для пэчворка)	•	•	•		
2-х ниточный подрубочный ролевой шов	•	•	•		
<b>ОБРАЗЦЫ СТРОЧЕК И ШВОВ</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
4-ниточный плоский расщипывальный шов	1				
3-ниточный плоский расщипывальный шов	3				1
2-ниточная цепная строчка	1				1
5-ниточный укрепительный шов (оверлочный + цепная строчка)	2				
4-ниточный укрепительный шов (оверлочный + цепная строчка)	2				
4-ниточный укрепительный шов (оверлочный + цепная строчка)	1	1	1	1	
3-ниточный оверлочный шов	2	2	2	2	
3-ниточный сверхэластичный шов	1	1	1		
3-ниточный плоский шов	2	2	2	2	
3-ниточный ролевой шов	1	1	1	1	
3-ниточный ролевой подрубочный шов	1	1	1	1	
2-ниточный оверлочный шов	2	2	2		
2-ниточный плоский шов	2	2	2		
2-ниточный ролевой подрубочный шов	1	1	1		
2-х ниточный оверлочный шов, широкий	2	2	2		

	1300MBC	1150MDA	800DL	700D	009DCC
<b>УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ И НИТЕВДЕВАТЕЛИ</b>					
Автоматическая заправка нижнего петлителя и петлителя цепного стежка	•	•	•		•
Отклоняемая в сторону лапка	•	•			
Цветная маркировка путей проводки ниток	•	•	•	•	•
Система непосредственной заправки ниток (Lay-In-System)	•	•	•	•	
Автоматическое ослабление натяжения ниток при поднятой лапке	•	•	•	•	•
Регулировка дифференциального транспортера и длины стежка	справа	справа	справа	слева	справа
Блокирующий выключатель при открытой крышке	•	•			
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
 Микрорегулятор нитки	•	•			
Ширина оверлочных швов	3–9 mm	3–9 mm	3–7 mm	3–7 mm	
Верхнее расположение привода ножа	•	•	•	•	
Передний рычаг подъема лапки	6+2 mm	6+2 mm	5+2 mm	5+2 mm	5+2 mm
Встроенный в игольную пластину рычаг ролевого шва	•	•	•	•	
<b>СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>					
Лапка, комбинированная с направителем для тесьмы	•				
Оверлочная лапка с направителем для тесьмы		•			
Стандартная оверлочная лапка			•	•	
Лапка потайного стежка	•	•	opt.	opt.	
Лапка для пришивания резинки	•	•	opt.	opt.	
Лапка с компенсирующим шарниром для совершенного плоского шва	•				•
Мусоросборник обрезков ткани	•	•	opt.	opt.	
Конвертер верхнего петлителя	•	•	•	opt.	
Инструменты и принадлежности в отдельной сумке	•	•	•	•	•



*Специальные  
принадлежности  
для оверлоков*





**A BERNINA 009DCC**



**B BERNINA 700D  
BERNINA 800DL  
BERNINA 870D  
BERNINA 880DL**



**C BERNINA 1100D  
BERNINA 1100DA  
BERNINA 1110D**



**D BERNINA 1000DA  
BERNINA 1200DA  
BERNINA 1300DC**



**E BERNINA 1150MDA  
BERNINA 1200MDA  
BERNINA 1300MDC**



**F BERNINA 2500DCE  
BERNINA 2500CET**

---



## Стандартная лапка



50 20 10.60.01	B	
50 20 10.54.53	C	
50 20 10.65.51	D <sup>1</sup>	E <sup>2</sup>
50 20 10.70.20	D (1300DC)	E (1300MDC)
50 20 10.55.99		F (2500DCE)
50 20 10.59.20		F (2500DCET)

<sup>1</sup> Без модели 1300 DC    <sup>2</sup> Без модели 1300 MDC

Край материала обрезается и отделяется в ходе одной рабочей операции. Стандартную лапку можно использовать для большинства работ на оверлоке.




## Лапка для выпушки, бисера и блесток



50 20 10.64.62	B	C	D	E	F	Лапка
50 20 10.64.61	B <sup>1</sup>	C	D	F		Лапка с направляющей
50 20 10.70.96				E		Лапка с направляющей
50 20 10.07.72	B <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	D	F		Направляющая
50 20 10.71.00				E		Направляющая

<sup>1</sup> Только с держателем принадлежностей 502010.54.11

Направляющий желобок и открытый направляющий канал служат для направления ниток бисера, блесток и канта. Для пришивания ниток бисера и блесток и для вшивания выпушки.



- 1 Направляющий желобок
- 2 Направляющий канал




## Лапка для резиновой тесьмы



50 20 10.64.59	B	C	D	E	F
----------------	---	---	---	---	---

Эта лапка направляет и растягивает резиновую тесьму при пришивании. Идеально для шитья изделий женской галантереи, купальной и спортивной одежды, домашнего текстиля и т.п.





## Лапка для вшивания шнура



50 20 10.64.60

B C D E F

С помощью этой лапки при выполнении ролевого подрубочного шва можно вшивать тонкие шнуры, проволоку, бисерную нить или тонкую пряжу. Идеально для усиленных кромок, выступающих воланов или сохраняющих форму трикотажных лент.




## Лапка потайного стежка



50 20 10.64.58

B C D E F

Лапка потайного стежка имеет регулируемую боковую направляющую пластинку, которая облегчает подшивку края потайным швом. Для подшивания потайным швом, а также для выполнения плоских швов и вышивки белой гладью.



1 Направляющая пластинка

## Устройство для подшивки края



50 20 10.68.87

A D (1300DC) E (1300MDC) F

Это устройство равномерно и параллельно направляет заранее отогнутый край материала. Для подшивки краев. Особенно удобно для подшивки растягивающихся материалов, таких как джерси, трикотаж и т.п.






## Направитель для собирания сборок



50 20 10.64.67            B<sup>1</sup> C D F  
 50 20 10.70.95                            E

<sup>1</sup> Только с держателем принадлежностей 502010.54.11

Направляющая планка разделяет оба слоя материала. Нижний слой собирается в сборки, верхний слой остается ровным. Простое собирание ткани, а также собирание с одновременным пришиванием к несоборенной детали.



1 Направляющая планка



## Лапка для собирания



50 20 10.68.82            A B C D E F

Собориваемый материал укладывается под направитель для собирания сборок, а оставшийся ровный материал накладывается на направитель. С помощью дифференциального транспортера нижний слой собирается и одновременно пришивается к верхнему гладкому слою.




## Лапка плоского шва



50 20 10.52.16            A  
 50 20 10.70.38                            D (1300DC) E (1300MDC)  
 50 20 10.59.39                            F

Если крышка ножа снята и установлена крышка плоского шва, то можно шить лапкой плоского шва по материалу. Для выполнения швов, подшивки и окантовки краев, а также для декоративных работ.




1 Подпружиненная боковая часть






### Правая и левая линейки для направления шва



50 20 10.06.81	A B C D E F	левая
50 20 10.65.99	B <sup>1</sup> C D F	правая
50 20 10.70.97	E	правая

<sup>1</sup> Только с держателем принадлежностей 502010.54.11

Правая линейка помогает направлению материала и способствует точной выдержке ширины припуска на шов. Левая линейка является, например, идеальной для прокладки параллельных плоских швов и цепных строчек.



### Нитенаправитель Deco



50 20 10.61.69 F

Для плотных, толстых ниток можно использовать нитенаправитель Deco. Для работы на оверлоках с декоративными нитями и плетеными шнурками.



### Держатель принадлежностей



50 20 10.54.11 A B C


Для закрепления принадлежностей для оверлока. Держатель принадлежностей требуется для машин моделей Funlock, 300-Serie, 700D и 800D/DL.

### Лапка цепного стежка



50 20 10.52.41    A

Лапка цепного стежка облегчает подачу материала под лапкой при шитье цепным стежком.



### Мусоросборник



50 20 10.66.88    B

Мусоросборник закрепляется в выемке крышки петлителей. Рабочее место остается чистым.




### Сумка для оверлока




50 20 10.72.00    A B C D E

Чтобы Ваш оверлок был хорошо защищен в дороге и оставался в первоклассной форме.









Не все аксессуары предлагаются во всех странах. Мы сохраняем за собой право на изменения в ассортименте и функциях отдельных артикулов. Дополнительную информацию Вы можете получить на [www.bernina.com](http://www.bernina.com) или у Вашего дилера BERNINA.



033879.51.18